

**Raționamente deductive - Itemi grilă -
Bacalaureat**

Total questions: 58

Worksheet time: 55mins

1. O inferență deductivă este raționamentul în care:
 - a) premisele sunt mai puțin generale decât concluzia
 - b) concluzia este mai generală decât premisele
 - c) concluzia este la fel de generală sau mai puțin generală decât premisele
 - d) concluzia este mai generală decât premisele sau la fel de generală ca acestea
2. Raționamentul Dacă toți oamenii sunt ființe inteligente, atunci unele ființe inteligente sunt oameni este un exemplu concret de raționament:
 - a) inductiv mediat
 - b) inductiv imediat
 - c) deductiv mediat
 - d) deductiv imediat
3. Raționamentul Dacă unii oameni nu sunt informați, putem spune că unii oameni sunt neinformați este un exemplu de:
 - a) inducție completă
 - b) inducție incompletă
 - c) deducție mediată
 - d) deducție imediată
4. Raționamentul Niciun om nu este perfect, deci nicio ființă perfectă nu este om este:
 - a) deductiv imediat
 - b) deductiv mediat
 - c) inductiv complet
 - d) inductiv incomplet
5. Raționamentul Toți cei sănătoși sunt fericiți; prin urmare, unele persoane fericite sunt sănătoase este:
 - a) deductiv imediat, de tip conversiune simplă
 - b) deductiv mediat, de tip silogism eliptic
 - c) inductiv incomplet, de tip inducție prin simplă enumerare
 - d) deductiv imediat, de tip conversiune prin accident
6. Raționamentul Unele argumente deductive sunt silogisme, deoarece toate silogismele sunt argumente deductive este:
 - a) un silogism
 - b) o conversiune simplă
 - c) o conversiune prin accident



Answer keys are added in the last page

7. Raționamentul Unele decizii sunt morale, deci unele decizii nu sunt imorale este un exemplu de:
- a) silogism
 - b) inducție
 - c) conversiune
 - d) obversiune
8. Raționamentul Unele situații de viață sunt neplăcute, întrucât unele situații de viață nu sunt plăcute este:
- a) deductiv imediat, de tip obversiune
 - b) inductiv incomplet, de tip inducție științifică
 - c) deductiv mediat, de tip silogism
 - d) inductiv complet, dar slab
9. O inferență deductivă este raționamentul în care:
- a) premisele sunt mai puțin generale decât concluzia
 - b) concluzia este mai generală decât premisele
 - c) concluzia este la fel de generală sau mai puțin generală decât premisele
 - d) concluzia este mai generală decât premisele sau la fel de generală ca acestea
10. Raționamentul „Dacă toate mamiferele sunt vertebrate, iar unele animale acvatice nu sunt vertebrate, atunci unele animale acvatice nu sunt mamifere” este:
- a) o inducție incompletă
 - b) un silogism
 - c) o obversiune
 - d) o conversiune simplă
11. Raționamentul Dacă toți oamenii sunt ființe inteligente, atunci unele ființe inteligente sunt oameni este un exemplu concret de raționament:
- a) inductiv mediat
 - b) inductiv imediat
 - c) deductiv mediat
 - d) deductiv imediat
12. Raționamentul Dacă unele produse de uz casnic sunt poluante, atunci unele produse poluante sunt de uz casnic este un exemplu de argument:
- a) inductiv complet
 - b) silogistic
 - c) deductiv imediat
 - d) deductiv mediat
13. Raționamentul Dacă unii oameni nu sunt informați, putem spune că unii oameni sunt neinformați este un exemplu de:
- a) inducție completă
 - b) inducție incompletă
 - c) deducție mediată
 - d) deducție imediată



Answer keys are added in the last page

14. Raționamentul Deoarece toate mamiferele sunt vertebrate, rezultă că niciun mamifer nu este nevertebrat este:
- a) un silogism
b) o conversiune simplă
c) o obversiune
d) o inducție incompletă
15. Raționamentul Mamiferele sunt vertebrate, iar unele animale acvatice sunt mamifere, deci unele animale acvatice sunt vertebrate este un exemplu de raționament:
- a) inductiv incomplet
b) inductiv complet
c) deductiv imediat
d) deductiv mediat
16. Raționamentul Niciun arțar nu este pom fructifer, deci niciun pom fructifer nu este arțar este:
- a) inductiv, mediat
b) deductiv, imediat
c) inductiv, imediat
d) deductiv, mediat
17. Raționamentul Niciun om nu este perfect, deci nicio ființă perfectă nu este om este:
- a) deductiv imediat
b) deductiv mediat
c) inductiv complet
d) inductiv incomplet
18. Raționamentul Toți cei sănătoși sunt fericiți; prin urmare, unele persoane fericite sunt sănătoase este:
- a) deductiv imediat, de tip conversiune simplă
b) deductiv mediat, de tip silogism eliptic
c) inductiv incomplet, de tip inducție prin simplă enumerare
d) deductiv imediat, de tip conversiune prin accident
19. Raționamentul Toți oamenii sunt muritori, iar Aristotel este om; prin urmare, Aristotel este muritor este:
- a) inductiv complet
b) inductiv incomplet
c) deductiv imediat
d) deductiv mediat
20. Raționamentul Unele argumente deductive sunt silogisme, deoarece toate silogismele sunt argumente deductive este:
- a) un silogism
b) o conversiune simplă
c) o conversiune prin accident
d) o inducție incompletă
21. Raționamentul Unele decizii sunt morale, deci unele decizii nu sunt imorale este un exemplu de:
- a) silogism
c) conversiune



Answer keys are added in the last page

22. Raționamentul Unele persoane politicoase sunt timide, deoarece toate persoanele politicoase sunt rezervate, iar toate persoanele rezervate sunt timide este un exemplu de raționament:
- a) inductiv mediat
 - b) deductiv imediat
 - c) deductiv mediat
 - d) inductiv imediat
23. Raționamentul Unele situații de viață sunt neplăcute, întrucât unele situații de viață nu sunt plăcute este:
- a) deductiv imediat, de tip obversiune
 - b) inductiv incomplet, de tip inducție științifică
 - c) deductiv mediat, de tip silogism
 - d) inductiv complet, dar slab
24. În funcție de gradul de generalitate al concluziei în raport cu premisele, raționamentele pot fi:
- a) valide si nevalide
 - b) mediate si imediate
 - c) corecte si incorecte
 - d) deductive si inductive
25. În funcție de corectitudinea logică argumentele deductive pot fi:
- a) mediate si imediate
 - b) valide si nevalide
 - c) silogisme si polisilogisme
 - d) erori formale si erori materiale
26. Raționamentul deductiv în care concluzia se obține dintr-o singură premisă este:
- a) valid
 - b) imediat
 - c) slab
 - d) incomplet
27. Raționamentul Dacă unii elevi din clasă și-au făcut tema, atunci toți elevii din clasă și-au făcut tema este un exemplu de:
- a) conversiune
 - b) obversiune
 - c) inducție incompletă
 - d) Inducție completă
28. Raționamentul Dacă toți medicii sunt persoane oneste atunci unele persoane oneste sunt medici este un raționament:
- a) nedeductiv tare
 - b) inductiv incomplet
 - c) deductiv mediat
 - d) deductiv mediat
29. În funcție de corectitudinea logică, raționamentele deductive se clasifică în:
- a) valide și mediate
 - b) tari si slabe
 - c) valide și nevalide



Answer keys are added in the last page

30. Raționamentul deductiv în care, din premise adevărate se obțin numai concluzii adevărate, este:
- a) complet
 - b) nemijlocit
 - c) valid
 - d) tare
31. Raționamentul Dacă fiecare elev din clasa a IX-a B este bun la chimie, atunci toți elevii din clasa a IX-a B sunt buni la chimie este un exemplu de:
- a) obversiune
 - b) conversiune
 - c) inducție incompletă
 - d) inducție completă
32. Raționamentul „Dacă felinele sunt mamifere, atunci unele mamifere sunt feline“, este:
- a) o inducție completă
 - b) o obversiune
 - c) o conversiune simplă
 - d) o conversiune prin accident
33. Raționamentul Dacă toate tablourile sunt opere de artă, atunci unele opere de artă sunt tablouri este:
- a) inductiv mediat
 - b) inductiv imediat
 - c) deductiv mediat
 - d) deductiv imediat
34. Raționamentul Dacă toți elevii sunt sportivi, atunci unii sportivi sunt elevi este :
- a) deductiv imediat
 - b) deductiv mediat
 - c) inductiv imediat
 - d) inductiv mediat
35. „Virusii nu sunt bacterii, pentru că virusii nu au structură celulară, în timp ce bacteriile au structură celulară“ este un exemplu de raționament:
- a) deductiv imediat
 - b) inductiv imediat
 - c) deductiv mediat
 - d) inductiv mediat
36. Inferența "Unii juriști sunt economiști, prin urmare unii economiști sunt juriști." este o:
- a) inducție incompletă
 - b) deducție imediată validă
 - c) deducție mediată
 - d) deducție imediată nevalidă
37. Raționamentul "Toți cei talentați la matematică sunt capabili de raționamente logice, deoarece nicio persoană talentată la matematică nu este incapabilă de raționamente logice." este:
- a) deductiv, mediat, valid
 - b) deductiv, imediat, de tip conversiune simplă
 - c) deductiv, imediat, nevalid



Answer keys are added in the last page

38. Raționamentul "Nicio decizie pripită nu este corectă, deci nicio decizie corectă nu este pripită." este:
- a) o obversiune
 - b) o conversiune simplă
 - c) o conversiune prin accident
 - d) un raționament deductiv mediat
39. Raționamentul "Niciun animal de companie nu este neîndrăgit de către copii; fiind știut faptul că toate animalele de companie sunt îndrăgite de către copii." este:
- a) o conversiune simplă
 - b) un silogism
 - c) o obversiune validă
 - d) conversiune prin accident
40. Raționamentul „Niciun animal de companie nu este neîndrăgit de către copii; fiind știut faptul că toate animalele de companie sunt îndrăgite de către copii.” este:
- a) o conversiune simplă
 - b) un silogism
 - c) o obversiune validă
 - d) conversiune prin accident
41. Raționamentul „Niciun animal de companie nu este neîndrăgit de copii, fiind știut faptul că toate animalele de companie sunt îndrăgite de copii.” este un exemplu de:
- a) inducție completă
 - b) inducție incompletă
 - c) deducție validă
 - d) deducție nevalidă
42. Raționamentul „Niciun om nu este lipsit de greșeli; deci, nicio ființă lipsită de greșeli nu este om.” este:
- a) deductiv mediat, de tip silogism
 - b) deductiv imediat, de tip conversiune simplă
 - c) inductiv incomplet, de tip inducție prin simplă enumerare
 - d) deductiv imediat, de tip conversiune prin accident
43. Raționamentul „Toți cei extravertiți sunt sociabili; prin urmare, unele persoane sociabile sunt extravertite.” este:
- a) deductiv mediat, de tip silogism
 - b) deductiv imediat, de tip conversiune simplă
 - c) inductiv incomplet, de tip inducție prin simplă enumerare
 - d) deductiv imediat, de tip conversiune prin accident
44. Raționamentul „Toți delfinii sunt mamifere; prin urmare, unele mamifere sunt delfini.” este:
- a) o conversiune simplă
 - b) o obversiune
 - c) un silogism
 - d) o conversiune prin accident



Answer keys are added in the last page

45. Raționamentul „Unele mamifere acvatice sunt balene, având în vedere că toate balenele sunt mamifere acvatice.” este:
- a) o deducție completă
 - b) o deducție imediată
 - c) o deducție mediată
 - d) o deducție incompletă
46. Raționamentul a cărui concluzie nu spune mai mult decât premisele din care a fost obținută se numește:
- a) raționament inductiv incomplet
 - b) raționament deductiv
 - c) analogie
 - d) raționament inductiv prin simplă enumerare
47. Raționamentul a cărui concluzie nu spune mai mult decât premisele din care a fost obținută se numește:
- a) raționament inductiv incomplet
 - b) analogie
 - c) raționament deductiv
 - d) raționament inductiv prin simplă enumerare
48. Raționamentul Dacă toate automobilele prezentate la expoziție sunt performante, atunci niciun automobil prezentat la expoziție nu este neperformant este un exemplu de raționament:
- a) inductiv tare
 - b) deductiv imediat
 - c) inductiv slab
 - d) deductiv mediat
49. Raționamentul Dacă unii elevi de clasa a IX-a sunt sportivi, atunci unii sportivi sunt adolescenți, deoarece toți elevii de clasa a IX-a sunt adolescenți este un exemplu de raționament:
- a) inductiv tare
 - b) inductiv slab
 - c) deductiv imediat
 - d) deductiv mediat
50. Raționamentul Deoarece niciun lucru constructiv nu este discuție tensionată, urmează că unele discuții tensionate nu sunt constructive, este:
- a) deductiv imediat, de tip conversiune prin accident
 - b) inductiv incomplet, de tip inducție științifică
 - c) deductiv imediat, de tip obversiune
 - d) deductiv mediat, de tip silogism
51. Raționamentul Deoarece niciun lucru constructiv nu este discuție tensionată, urmează că unele discuții tensionate nu sunt constructive, este:
- a) deductiv imediat, de tip conversiune prin accident
 - b) inductiv incomplet, de tip inducție științifică
 - c) deductiv imediat, de tip obversiune
 - d) deductiv mediat, de tip silogism



Answer keys are added in the last page

52. Raționamentul Orice melancolic este introvertit; așadar, unii introverțiți sunt melancolici este:
- a) deductiv mediat, de tip silogism
 - b) deductiv imediat, de tip conversiune simplă
 - c) deductiv imediat, de tip conversiune prin accident
 - d) inductiv incomplet, de tip inducție prin simplă enumerare
53. Raționamentul Unele cărți utile tinerilor sunt cărți din biblioteca școlară, întrucât toate cărțile din biblioteca școlară sunt cărți utile tinerilor este:
- a) deductiv imediat valid
 - b) inducție incompletă
 - c) deductiv imediat nevalid
 - d) inducție completă
54. Raționamentul Unele cursuri costisitoare nu sunt activități desfășurate pro bono, fiindcă nicio activitate desfășurată pro bono nu este curs costisitor este un exemplu de:
- a) raționament inductiv mediat, de tipul silogismului
 - b) raționament inductiv imediat, de tipul inducției incomplete
 - c) raționament deductiv mediat, de tipul conversiunii simple
 - d) raționament deductiv imediat, de tipul conversiunii prin accident
55. Raționamentul "Unele probleme sociale sunt rezolvate, deci unele probleme sociale nu sunt nerezolvate." este:
- a) conversiune
 - b) deducție mediată
 - c) silogism
 - d) obversiune
56. Raționamentele deductive mediate se caracterizează prin a avea:
- a) mai multe premise
 - b) o concluzie probabilă
 - c) o singură premisă
 - d) două concluzii
57. O inferență deductivă imediată presupune existența:
- a) unui singur criteriu
 - b) mai multor premise
 - c) unei singure premise
 - d) mai multor concluzii
58. În funcție de corectitudinea logică, inferențele deductive sunt:
- a) tari și slabe
 - b) valide și nevalide
 - c) imediate și mediate
 - d) tari și inductive



Answer keys are added in the last page

Answer Keys

- | | | |
|--|---|--|
| 1. c) concluzia este la fel de generală sau mai puțin generală decât premisele | 2. d) deductiv imediat | 3. d) deducție imediată |
| 4. a) deductiv imediat | 5. d) deductiv imediat, de tip conversiune prin accident | 6. c) o conversiune prin accident |
| 7. d) obversiune | 8. a) deductiv imediat, de tip obversiune | 9. c) concluzia este la fel de generală sau mai puțin generală decât premisele |
| 10. b) un silogism | 11. d) deductiv imediat | 12. c) deductiv imediat |
| 13. d) deducție imediată | 14. c) o obversiune | 15. d) deductiv mediat |
| 16. b) deductiv, imediat | 17. a) deductiv imediat | 18. d) deductiv imediat, de tip conversiune prin accident |
| 19. d) deductiv mediat | 20. c) o conversiune prin accident | 21. d) obversiune |
| 22. c) deductiv mediat | 23. a) deductiv imediat, de tip obversiune | 24. d) deductive si inductive |
| 25. b) valide si nevalide | 26. b) imediat | 27. c) inducție incompletă |
| 28. d) deductiv mediat | 29. c) valide și nevalide | 30. c) valid |
| 31. d) inducție completă | 32. d) o conversiune prin accident | 33. d) deductiv imediat |
| 34. a) deductiv imediat | 35. c) deductiv mediat | 36. b) deducție imediată validă |
| 37. d) deductiv, imediat, de tip obversiune | 38. b) o conversiune simplă | 39. c) o obversiune validă |
| 40. c) o obversiune validă | 41. c) deducție validă | 42. b) deductiv imediat, de tip conversiune simplă |
| 43. d) deductiv imediat, de tip conversiune prin accident | 44. d) o conversiune prin accident | 45. b) o deducție imediată |
| 46. b) raționament deductiv | 47. c) raționament deductiv | 48. b) deductiv imediat |
| 49. d) deductiv mediat | 50. a) deductiv imediat, de tip conversiune prin accident | 51. a) deductiv imediat, de tip conversiune prin accident |
| 52. c) deductiv imediat, de tip conversiune prin accident | 53. a) deductiv imediat, de tip conversiune prin accident | |



Answer keys are added in the last page

prin accident

55. d) obversiune

56. a) mai multe premise

57. b) mai multor premise

58. b) valide și nevalide



Answer keys are added in the last page